

Publikationen:

Originalarbeiten

1. Hoffmann H, Dell-Kuster S, Genstorfer J, **Kettelhack C**, Langer I, Rosenthal R, Oertli D, Heizmann O. Surgical Treatment of Acute Recurrent Diverticulitis: Early Elective or Late Elective Surgery. An Analysis of 237 Patients. *World J Surg* 2012
2. Heizmann O, Zidowitz S, Bourquain H, Potthast S, Peitgen HO, Oertli D, **Kettelhack C**. Assessment of intraoperative liver deformation during hepatic resection: prospective clinical study. *World J Surg.* 2010;34(8):1887-93
3. Frey DM, Drosner RA, Viehl CT, Zlobec I, Lugli A, Zingg U, Oertli D, **Kettelhack C**, Terracciano L, Tornillo L. High frequency of tumor-infiltrating FOXP3(+) regulatory T cells predicts improved survival in mismatch repair-proficient colorectal cancer patients. *Int J Cancer.* 2010;126(11):2635-43.
4. Beck TM, Rasch H, Bruder E, Hügli RW, **Kettelhack C**. Myositis ossificans presenting as a tumor of the cervical paraspinal muscles. *Eur J Trauma Emergency Surgery* 2009
5. Nebiker CA, Frey DM, Hamel CT, Oertli D, **Kettelhack C**. Early versus delayed cholecystectomy in patients with biliary acute pancreatitis. *Surgery* 2009, Mar;145(3):260-4
6. Garbe C, Schadendorf D, Stolz W, Volkenandt M, Reinhold U, Kortmann RD, **Kettelhack C**, Frerich B, Keilholz U, Dummer R, Sebastian G, Tilgen W, Schuler G, Mackensen A, Kaufmann R, Hauschild A. Kurzleitlinie: Malignes Melanom der Haut. *J Dtsch Dermatol Ges.* 2008 May;6 Suppl 1:S9-S14.
7. Bachmann A, Wyler S, Wolff T, Gürke L, Steiger J, **Kettelhack C**, Gasser TC, Ruzsat R. Complications of retroperitoneoscopic living donor nephrectomy: single center experience after 164 cases. *World J Urol.* 2008, 26 (6):549-554
8. Garbe C, Hauschild A, Volkenandt M, Schadendorf D, Stolz W, Reinhold U, Kortmann RD, **Kettelhack C**, Frerich B, Keilholz U, Dummer R, Sebastian G, Tilgen W, Schuler G, Mackensen A, Kaufmann R. Evidence-based and interdisciplinary consensus-based German guidelines: systemic medical treatment of melanoma in the adjuvant and palliative setting. *Melanoma Res.* 2008 Apr;18(2):152-60
9. Garbe C, Hauschild A, Volkenandt M, Schadendorf D, Stolz W, Reinhold U, Kortmann RD, **Kettelhack C**, Frerich B, Keilholz U, Dummer R, Sebastian G, Tilgen W, Schuler G, Mackensen A, Kaufmann R. Evidence and interdisciplinary consensus-based German guidelines: surgical treatment and radiotherapy of melanoma. *Melanoma Res.* 2008 Feb;18(1):61-7
10. Tunn PU, Fehlberg S, Andreou D, **Kettelhack C**. Endoprosthesis in the operative treatment of bone tumours of the pelvis. *Z Orthop Unfall.* 2007 Nov-Dec;145(6):753-9.
11. Garbe C, Hauschild A, Volkenandt M, Schadendorf D, Stolz W, Reinhold U, Kortmann RD, **Kettelhack C**, Frerich B, Keilholz U, Dummer R, Sebastian G, Tilgen W, Schuler G, Mackensen A, Kaufmann R. Evidence and interdisciplinary consensus-based German guidelines: diagnosis and surveillance of melanoma. *Melanoma Res.* 2007 Dec;17(6):393-399
12. Baumhoer, D, Glatz, K., Schulten, H.J., Fuzesi, L., Fricker, R., **Kettelhack, C.**, Hasenboehler, P., Oberholzer, M., Jundt, G. Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma: investigations by comparative genomic hybridization of two cases and review of the literature. *Virchows Arch* 2007
13. Siegel, R, Hauschild, A, **Kettelhack, C**, Kähler, KC, Bembenek, A, Schlag, PM. Hepatic arterial fotemustine chemotherapy in patients with liver metastases from cutaneous melanoma is as effective as in ocular melanoma. *Eur J Surg Oncol* 2007, 33 (5): 627-633

14. Maier M, **Kettelhack C**, Adams H, Bongartz G, Sonnet S. Rechtsseitige Unterbauchschmerzen mit atypischem Befund. *Schweiz.Rundsch.Med.Prax.* 2006;95:907-11.
15. Garbe C, Hauschild A, Volkenandt M, Schadendorf D, Stolz W, Kortmann RD, **Kettelhack,C**, Frerich,B, Keilholz,U, Dummer,R, Sebastian,G, Tilgen,W, Schuler,G, Mackensen,A, Kaufmann,R. Kurzleitlinie: Malignes Melanom der Haut. *J.Dtsch.Dermatol.Ges.* 2006;4:344-9.
16. Utikal J, Zimpfer A, Thoeke A, Figl R, Hildenbrand R, **Kettelhack C**, Goerdts S, Schadendorf D, Ugurel S. Complete remission of multiple satellite and in-transit melanoma metastases after sequential treatment with isolated limb perfusion and topical imiquimod. *Br.J.Dermatol.* 2006;155:488-91
17. Fueglistaler P, Gurke L, Stierli P, Obeid T, Koella C, Oertli D, **Kettelhack C**. Major Vascular Resection and Prosthetic Replacement for Retroperitoneal Tumors. *World J.Surg.* 2006;1344-9.
18. Rosenthal,R.; Styger,S.; Ledermann,H.-P.; **Kettelhack,C.**; Oertli,D.Mediastinales und retroperitoneales Emphysem. *Schweiz Med Forum* 2004,4:857
19. P. Hohenberger, E. Latz, **C. Kettelhack**, A. H. Rezaei, R. Schumann, and P. M. Schlag. Pentoxifyllin attenuates the systemic inflammatory response induced during isolated limb perfusion with recombinant human tumor necrosis factor-alpha and melphalan. *Ann Surg Oncol* 10(5):562-568, 2003.
20. C. Ulmer, **C. Kettelhack**, P. U. Tunn, P. Reichardt, P. Hohenberger, and P. M. Schlag. Synovialsarkome der Extremitäten - ergebnisse chirurgischer und multimodaler Therapie. *Chirurg* 74(4):370-374, 2003.
21. P. Hohenberger, **C. Kettelhack**, P. U. Tunn, and P. M. Schlag. Neue Entwicklungen der chirurgischen Therapie von Weichgewebesarkomen. *Onkologe* 8(4):342-353, 2002.
22. **Kettelhack, C**, vWickede, M, Vogl, T, Hohenberger, P. ³¹P magnetic resonance spectroscopy (31P-MRS) to non-invasively assess histologic tumor response after isolated limb perfusion for soft tissue tumors. *Cancer* 2002, 94: 1557-1567
23. Junginger Th, **Kettelhack C**, Schönfelder M, Saeger HD, Rieske H, Krummenauer F, Hermanek P. Therapeutische Strategien bei malignen Weichteiltumoren - Ergebnisse der Weichteiltumor-Registerstudie der CAO. *Chirurg* 2001; 72:138-148.
24. Bembenek A, **Kettelhack C**, Reuhl T, Markwardt J, Hohenberger P, Schneider U, Schlag PM. "Sentinel"-Lymphknotenbiopsie beim Mammakarzinom. Aktuelle Erfahrungen. *Zentralbl.Chir.* 125, 817-821. 2000.
25. **Kettelhack C**, Hohenberger P, Schulze G, Kilpert B, Schlag PM. Induction of systemic serum procalcitonin and cardiocirculatory reactions after isolated limb perfusion with recombinant human tumor necrosis factor-alpha and melphalan. *Crit Care Med* 2000; 28:1040-1046.
26. Bembenek A, **Kettelhack C**, Schlag PM. Indikation und Technik der Lymphknotendisektion beim Mammakarzinom und beim malignen Melanom. *Viszeralchirurgie* 34, 227-235. 1999.
27. Hünnerbein M, **Kettelhack C**, Schlag PM. Die Rolle und Aufgaben des Chirurgen bei perioperativen onkologischen Zusatztherapiekonzepten. *Viszeralchirurgie* 1999; 34:2-6.
28. **Kettelhack Ch**, Tunn U, Schlag PM. Strategie multimodaler Therapie bei Weichgewebssarkomen des Stammes und der Extremitäten. *Chirurg* 1998; 69:393-401.

29. **Kettelhack C**, Hohenberger P, Furchtbar S, Schulze G, Schlag PM. Procalcitonin als Marker der systemischen inflammatorischen Reaktion nach isolierter Extremitätenperfusion. *Langenbecks Arch Chir* 1998; 115:397-398.
30. **Kettelhack C**, Hönes C, Messinger D, Schlag PM. Randomized multicentre trial of the influence of recombinant human erythropoietin on intraoperative and postoperative transfusion need in anaemic patients undergoing right hemicolectomy for carcinoma. *British Journal of Surgery* 85, 63-67. 1998.
31. Hohenberger P, Haier J, **Kettelhack Ch**, Schulze G, Schlag PM. Erfassung regionaler und systemischer Toxizität der isolierten hyperthermen Extremitätenperfusion mit Tumor-Nekrose-Faktor-alpha und Melphalan. *Chirurg* 1997; 68:914-920.
32. **Kettelhack C**, Hohenberger P, Schlag PM. Die isolierte hypertherme Extremitätenperfusion beim malignen Melanom mit Melphalan und Tumornekrosefaktor. *Dtsch Med Wochenschr* 1997; 122:177-181.
33. Eggermont AMM, Schraffordt Koops H, Klausner JM, Kroon BBR, Schlag PM, Lienard D, van Geel AN, Hoekstra HJ, Meller I, Nieweg OM, **Kettelhack C**, Ben-Ari GY, Pector J-C, Lejeune FJ. Isolated limb perfusion with tumor necrosis factor and melphalan for limb salvage in 186 patients with locally advanced soft tissue extremity sarcomas. *Ann Surg* 1996; 224:756-765.
34. **Kettelhack C**, Hohenberger P, Schlag PM. Die isolierte hypertherme Extremitätenperfusion beim Malignen Melanom mit Melphalan und Tumornekrosefaktor. *Langenbecks Arch Chir* 1996;127-129.

Übersichtsarbeiten und Buchbeiträge

1. Hoffmann H, **Kettelhack C**. Fast Track Surgery - conditions and challenges in post-surgical treatment. *Ther Umsch*. 2012 Jan;69(1):9-13.
2. Tunn PU, **Kettelhack C**, Dürr HR. Standardized approach to the treatment of adult soft tissue sarcoma of the extremities. *Recent Results Cancer Res* 2009;179:211-28
3. Montemurro M, Dirnhofner S, Borner M, Burkhard R, Demartines N, Furrer M, Guillou L, **Kettelhack C**, Knüsli C, Langer I, Metzger U, Redaelli C, Tornillo L, von Flüe M, von Moos R, Leyvraz S. Diagnose und Behandlung von Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) in der Schweiz . *Schweiz Med Forum* 2008, 8: 544-549
4. **Kettelhack C**. Nachsorge beim kutanen Melanom. *Ther Umsch*. 2008 Jun;65(6):335-40.
5. **Kettelhack, C**. Entwicklung der Therapie mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib bei gastrointestinalen Stromatumoren. *Swiss knife* 2006, 4: 22-23.
6. Beck Th., **Kettelhack C**. Das akute Abdomen - Wie Sie Ihre diagnostischen Möglichkeiten voll ausschöpfen. *Hausarzt Praxis* 2006;3:16-20.
7. **Kettelhack C**, Schlag, PM. Weichgewebssarkome – Epidemiologie, chirurgische Diagnostik und Therapie. In *Praxis der Viszeralchirurgie – Onkologische Chirurgie*. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York. 2. Aufl. 2005.

8. **Ch Kettelhack.** Die isolierte Extremitätenperfusion mmit Tumornekrosefaktor und Melphalan bei fortgeschrittenen Weichgewebssarkomen. Schweiz.Rundsch.Med.Prax. 93 (48):2009-2012, 2004.
9. **Kettelhack, C,** Schlag, PM. Weichgewebssarkome. In Chirurgische Onkologie. Becker HD, Hohenberger W, Junginger, Th., Schlag PM (Hrsg.) Thieme Verlag 2002
10. **Kettelhack, C.** Malignes Melanom. In Chirurgische Onkologie. Becker HD, Hohenberger W, Junginger, Th., Schlag PM (Hrsg.) Thieme Verlag 2002
11. P. M. Schlag, U. Liebeskind, A. Bembenek, W. Slisow, T. Benhidjeb, **C. Kettelhack,** and P. U. Tunn. Surgical oncology in the interplay of surgical and nonsurgical disciplines. Onkologie. 25:309-316, 2002.
12. **Kettelhack C,** Schlag, PM. Weichgewebssarkome – Epidemiologie, chirurgische Diagnostik und Therapie. In Praxis der Viszeralchirurgie – Onkologische Chirurgie. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 2001, 773-798.
13. Breuninger H, **Kettelhack C.** Operative Therapie des primären und metastasierten Melanoms. Der Onkologe 7, 36-43. 2001.
14. **Kettelhack C,** Friedemann A, Schlag PM. Surgical therapy of advanced (pT4) colon cancer. Acta Chir Austriaca 1999; 31:9-12.
15. **Kettelhack Ch,** Balanou P, Schlag PM. Auswirkungen chemotherapeutischer Therapiekonzepte auf die Komplikationsrate chirurgischer Eingriffe. Der Onkologe 1998; 4:839-846.
16. Hohenberger P, **Kettelhack C.** Clinical management and current research in isolated limb perfusion for sarcoma and melanoma. Oncology 1998; 55:89-102.
17. **Kettelhack Ch,** Stremmel Ch, Schlag PM. Die chirurgische Therapie des malignen Melanoms. Chirurgische Praxis 23, 25-42. 1997.
18. Schlag PM, Tunn PU, **Kettelhack Ch.** Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen bei Weichgewebstumoren. Chirurg 1997; 68:1309-1317.
19. **Kettelhack Ch,** Schlag PM. Melanome und Weichgewebssarkome - Aktuelle Strategien der Behandlung. Z Allg Med 1996; 72:1352-1358
20. Schlag PM, **Kettelhack C.** Isolated limb perfusion with tumor necrosis factor and melphalan - a new method in the treatment of regional melanoma metastases and locally advanced soft tissue sarcoma. Onkologie 1995; 18:123-125.
21. Schlag PM, **Kettelhack Ch.** Isolierte Extremitätenperfusion mit Tumornekrosefaktor und Melphalan. Dt Derm 1994; 42:1504-1505.
22. Schlag PM, **Kettelhack C.** Führt die Vermeidung homologer Bluttransfusionen zur Verbesserung der Prognose maligner Tumoren? In van Ackern K, Mempel W, Schlag P, Scigalla P (Hrsg.). Elektive Chirurgie - Die Rolle von rhErythropoietin im Rahmen fremdblutsparender Massnahmen.Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York; 1994:99-106.

23. **Kettelhack C**, Gütz HJ, Schlag PM. Magentumoren. In Schlag PM, Dittrich, Ch. (Hrsg.). Maligne gastrointestinale Tumoren. Springer Verlag Wien New York;1993
24. Schlag P, **Kettelhack C**, Reichardt P, Eble M, Engenhardt R. Weichteilsarkome im Erwachsenenalter - Empfehlungen für eine standardisierte Diagnostik, Therapie und Nachsorge. Heidelberg: Tumorzentrum Heidelberg/Mannheim; 1992.
25. Schlag PM, **Kettelhack C**. Weichteilsarkome: Die isolierte hypertherme Extremitätenperfusion - Technik und Indikation. Chirurg 1993; 64:455-460.
26. **Kettelhack C**, Schlag P. Die isolierte hypertherme Extremitätenperfusion mit Zytostatika. Eine Behandlungsmethode des malignen Melanoms und bei Weichteilsarkomen. Dtsch Krankenpflegez 1989; 42:597-601.
27. Schlag P, **Kettelhack C**. Zum Problem der operativen Behandlung von Patienten unter cytostatischer Chemotherapie. Chirurg 1989; 60:295-300.

Datum: 19.02.2012